SILTEC®

KABELHYGIENE
KABELVERLEGESYSTEME

GITTERKABELRINNE

Schwerlastträger

für sehr grosse Belastung

Horizontale Kabelrinnen




PRODUKTINFORMATION













Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen S235 - S240 . . . . . Seite 4 - 5

Kabelrinnen S428 - S438 . . . . . Seite 6 - 7

Horizontale Kabelrinnen S36V - S39W-V . . . . . Seite 8 - 9

Systemteilewahl, Verbindungen, Bögen, Kreuzungen und T-Stücke . . Seite 10 - 11

Montageanleitungen . . . . . Seite 12 - 13

Produktübersicht . . . . . Seite 14 - 15

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe .

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - ø4, ø5 und ø6 mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kaberinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.
Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.


SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.


SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:


- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt


Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME
- werden wie folgt geliefert:


Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung


Compact Kabelrinnen


Schwerlastträger







Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlägen, Verbindern und Zubehör.


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S235		**100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		**100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		**100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		**100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		**100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		**100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9



Masszeichnung



Alle Masse sind in mm!

	S235	S236	S237	S238	S239	S240
A:	100	100	100	100	100	100
A1:	110	115	115	115	115	115
B:	100	200	300	400	500	600
B1:	120	220	320	420	520	620

Verbinder und Befestigungszubehör



S42 Verbindungsbügel

Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9




S87 Klemmkopfplatte

Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7




S91 Bolzensatz

Edelstahl (V4A) 570598 685597 6
Feuerverzinkt 570598 585597 7



S44 Klemmplatte

Edelstahl (V4A) 570598 650510 9
Feuerverzinkt 570598 550510 0
Galv. verzinkt 570598 350510 2



S285 Trennsteg



A: 2000 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688285 9
Feuerverzinkt 570598 588285 0




S16 Abschlusskappe

Polypropylen - ø5 mm
570598 199622 3

Montageteile

	S235	S236	S237	S238	S239	S240
	1 x	2 x	3 x	3 x	4 x	4 x
	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

Pendel



S271 Deckenpendel

A: 500 mm
B: 63 mm
C: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688271 2
Feuerverzinkt 570598 588271 3




S272 Deckenpendel-verlängerung

A: 1000 mm
B: 56 mm
C: 56 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688272 9
Feuerverzinkt 570598 588272 0


Wandausleger und Deckenaufhänger




S275 Wandausleger
A: 145 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688275 0
Feuerverzinkt 570598 588275 1




S276 Wandausleger
A: 245mm
Edelstahl (V4A) 570598 688276 7
Feuerverzinkt 570598 588276 8




S277 Wandausleger
A: 345 mm
Edelstahl (V4A)6 570598 688277 4
Feuerverzinkt 570598 588277 5




S278 Wandausleger
A: 445 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688278 1
Feuerverzinkt 570598 588278 2




S279 Wandausleger
A: 545 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688279 8
Feuerverzinkt 570598 588279 9




S280 Wandausleger
A: 645 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688280 4
Feuerverzinkt 570598 588280 5




S256 Deckenaufhängung
A: 100 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688256 9
Feuerverzinkt 570598 588256 0




S257 Deckenaufhängung
A: 270 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688257 6
Feuerverzinkt 570598 588257 7




S258 Deckenaufhängung
A: 370 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688258 3
Feuerverzinkt 570598 588258 4



S259 Deckenaufhängung
A: 470 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688259 0
Feuerverzinkt 570598 588259 1



S260 Deckenaufhängung
A: 570 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688260 6
Feuerverzinkt 570598 588260 7




S81 Multiaufhänger
A: 200 B: 120 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665592 7
Feuerverzinkt 570598 565592 8

Übersicht	S235	S236	S237	S238	S239	S240				
Verbinder										
S42	●	●	●	●	●	●				
S87	●	●	●	●	●	●				
S91	●	●	●	●	●	●				
S44	●	●	●	●	●	●				
S285	●	●	●	●	●	●				
S16	●	●	●	●	●	●				
Aufhängungen										
S271	●	●	●	●	●	●				
S272	●	●	●	●	●	●				
S275	●									
S276		●								
S277			●							
S278				●						
S279					●					
S280						●				
S256	●	●								
S257			●							
S258				●						
S259					●					
S260						●				
S81	●	●	●	●	●	●				


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S428		**100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		**100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		**100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		**100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799438 4
S439		**100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799439 1
S440		**100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799440 7



Masszeichnung



Alle Masse sind in mm!

	S428	S436	S437	S438	S439	S440				
A:	100	100	100	100	100	100				
A1:	108	108	108	108	108	108				
B:	100	200	300	400	500	600				
B1:	118	218	318	418	518	618				

Verbinder und Verbindungssatz



S42 Verbindungsbügel

Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9



S87 Klemmkopfplatte

Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7




S16 Abschlusskappe

ø5 mm, schwarz
Polypropylen 570598 199622 3




S90 Bolzensatz

Edelstahl (V4A) 570598 685596 9
Feuerverzinkt 570598 585596 0
Galv. verzinkt 570598 385596 2




S44 Klemmplatte

Edelstahl (V4A) 570598 650510 9
Feuerverzinkt 570598 550510 0
Galv. verzinkt 570598 350510 2



S85H Trennsteg

L: 2000 mm, H: 96 mm
V2A/Aisi 304 570598 780594 9




S19 Bolzenschneider

570598 210002 5




S119 Bolzenschneider

570598 210003 2



S151 Verbindungssatz

Edelstahl (V4A) 570598 650151 4




S152 Verbindungssatz

Edelstahl (V4A) 570598 650152 1


Wandausleger und Deckenaufhänger




S275 Wandausleger
A: 145 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688275 0
Feuerverzinkt 570598 588275 1




S276 Wandausleger
A: 245 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688276 7
Feuerverzinkt 570598 588276 8




S277 Wandausleger
A: 345 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688277 4
Feuerverzinkt 570598 588277 5




S278 Wandausleger
A: 445 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688278 1
Feuerverzinkt 570598 588278 2




S279 Wandausleger
A: 545 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688279 8
Feuerverzinkt 570598 588279 9




S280 Wandausleger
A: 645 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688280 4
Feuerverzinkt 570598 588280 5




S256 Deckenaufhängung
A: 100 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688256 9
Feuerverzinkt 570598 588256 0




S257 Deckenaufhängung
A: 270 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688257 6
Feuerverzinkt 570598 588257 7




S258 Deckenaufhängung
A: 370 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688258 3
Feuerverzinkt 570598 588258 4




S259 Deckenaufhängung
A: 470 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688259 0
Feuerverzinkt 570598 588259 1




S260 Deckenaufhängung
A: 570 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688260 6
Feuerverzinkt 570598 588260 7




S45M Multiaufhänger
X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655531 9
Feuerverzinkt 570598 555531 0



S45 Multiaufhänger
X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655530 2
Feuerverzinkt 570598 555530 3



S80 Multiaufhänger
A: 130 B: 120 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665591 0
Feuerverzinkt 570598 565591 1




S81 Multiaufhänger
A: 200 B: 120 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665592 7
Feuerverzinkt 570598 565592 8

Übersicht


Übersicht	S428	S436	S437	S438	S439	S440
Verbinder						
S42	●	●	●	●	●	●
S87	●	●	●	●	●	●
S16	●	●	●	●	●	●
S91	●	●	●	●	●	●
S44	●	●	●	●	●	●
S285	●	●	●	●	●	●
S151	●	●				
S152			●	●	●	●
Aufhängungen						
S256	●	●				
S257			●			
S258				●		
S259					●	
S260						●
S275	●					
S276		●				
S277			●			
S278				●		
S279					●	
S280						●
S45M	●	●	●	●	●	●
S45	●	●	●	●	●	●
S80	●	●	●	●	●	●
S81	●	●	●	●	●	●
S271/S272	●	●	●	●	●	●

Deckenpendel




S271 Deckenpendel

A: 500 mm
B: 63 mm
C: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688271 2
Feuerverzinkt 570598 588271 3



S272 Deckenpendelverlängerung

A: 1000 mm
B: 56 mm
C: 56 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688272 9
Feuerverzinkt 570598 588272 0




Siltec Horizontale Kabelbahnen

Übersicht

S36-V		**55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 777236 3
S37-V		**55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 777237 0
S38-V		**55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 777238 7
S39-V		**55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 777239 4
S39W-V		**55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 777240 0



Masszeichnung



Alle Masse sind in mm!

	S36-V	S37-V	S38-V	S39-V	S39W-V			
A:	51	51	51	51	51			
A1:	61	61	61	61	61			
B:	200	300	400	500	600			
B1:	220	320	420	520	620			

Übersicht

	S16	S42	S44	S87	S91	S151	S152	S271	S272	S276	S277	S278	S279	S280	S445M	S445	S480	S481
S36-V	•	•	•	•	•	•		•	•	•					•			
S37-V	•	•	•	•	•	•		•	•		•				•			
S38-V	•	•	•	•	•		•	•	•			•				•		
S39-V	•	•	•	•	•		•	•	•				•				•	
S39W-V	•	•	•	•	•		•	•	•					•				•

Verbinder und Verbindungssatz



S42 Verbindungsbügel

Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9



S87 Klemmkopfplatte

Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7




S16 Abschlusskappe

ø5 mm, schwarz
Polypropylen 570598 199622 3



S90 Bolzensatz

Edelstahl (V4A) 570598 685596 9
Feuerverzinkt 570598 585596 0
Galv. verzinkt 570598 385596 2




S44 Klemmplatte

Edelstahl (V4A) 570598 650510 9
Feuerverzinkt 570598 550510 0
Galv. verzinkt 570598 350510 2




S119 Bolzenschneider

570598 210003 2



S151 Verbindungssatz


Edelstahl (V4A) 570598 650151 4




S152 Verbindungssatz

Edelstahl (V4A) 570598 650152 1


Wandausleger und Deckenaufhänger




S276 Wandausleger
A: 245 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688276 7
Feuerverzinkt 570598 588276 8




S277 Wandausleger
A: 345 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688277 4
Feuerverzinkt 570598 588277 5




S278 Wandausleger
A: 445 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688278 1
Feuerverzinkt 570598 588278 2




S279 Wandausleger
A: 545 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688279 8
Feuerverzinkt 570598 588279 9




S280 Wandausleger
A: 645 mm
Edelstahl (V4A) 570598 688280 4
Feuerverzinkt 570598 588280 5




S445M Multiaufhänger
A: 75 mm B: 80,5 mm
Rustf.Aisi 316 570598 777446 7




S445 Multiaufhänger
A: 75 mm B: 99 mm
Rustf.Aisi 316 570598 777445 1




S480 Multiaufhänger
A: 79 mm B: 190 mm
Rustf.Aisi 316 570598 7774480 1



S481 Multiaufhänger
A: 66 mm B: 250 mm
Rustf.Aisi 316 570598 7774481 8



S271 Deckenpendel
A: 500 mm
B: 63 mm
C: 63 mm
Rustf. Aisi 316 570598 688271 2
Galvaniseret 570598 588271 3



S272 Deckenpendelverlängerung
A: 1000 mm
B: 56 mm
C: 56 mm
Rustf. Aisi 316 570598 688272 9
Galvaniseret 570598 588272 0

Belastungsschema: Zulässige Belastun in kN/m

Spannweite		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Laufende Felder	Durchbiegung bei L=200				
	S36-V*	0.30		0,27	0,18
	S37-V	0,45			
	S38-V	0,60		0,49	0,43
	S39-V	0,75			0,44
	S39W-V	0,90			0,45
Endfelder	Durchbiegung bei L=200				
	S36-V*	0,30		0,24	0,17
	S37-V	0,45		0,38	0,27
	S38-V	0,60		0,34	0,31
	S39-V	0,75		0,37	0,36
	S39W-V	0,90		0,37	0,45































Erklärung: * Mit Wandbeschlag S480
































Spannweite		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Laufende Felder	Durchbiegung bei L=100				
	S36-V*	0.30			
	S37-V	0.45			
	S38-V	0.60			
	S39-V	0,75			
	S39W-V	0.90			
Endfelder	Durchbiegung bei L=100				
	S36-V*	0.30			0.28
	S37-V	0.45			
	S38-V	0.60			0.55
	S39-V	0.75			0.70
	S39W-V	0.90			

Erklärung: Mit Wandbeschlag S480
Seitliche Scherkontrolle

Kabelbahn	Verbindungs-beschlag	Spannweite des Einzelfeldes 2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	Stützpunkte:
S36-V	S150	Wandaufhängung: S145		S481		• Endfeld: 3m vom Ende • Durchlauffeld: beliebig
S37-V	S151	Wandaufhängung: 1xS480 oder 2xS445M				
S38-V, S39-V, S39W-V	S152	Wandaufhängung: 1xS481 oder 2xS445				


Siltec Systemteilewahl

Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S235 	 2 x **S44** 4 x **S87** 2 x **S90** 1 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  4 x **S42** 4 x **S43** 4 x **S90**	 **S271** **S275** **S256**
S236 	 2 x **S44** 6 x **S87** 2 x **S90** 2 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90**	 **S271** **S276** **S256**
S237 	 2 x **S44** 8 x **S87** 2 x **S90** 3 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  12 x **S42** 12 x **S43** 12 x **S90**	 **S271** **S277** **S257**
S238 	 2 x **S44** 10 x **S87** 2 x **S90** 4 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 10 x **S16**  16 x **S42** 16 x **S43** 16 x **S90**	 **S271** **S278** **S258**
S239 	 2 x **S44** 10 x **S87** 2 x **S90** 4 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 18 x **S16**  18 x **S42** 18 x **S43** 18 x **S90**	 **S271** **S279** **S259**
S240 	 2 x **S44** 10 x **S87** 2 x **S90** 4 x **S91**	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16** 12 x **S17**  22 x **S42** 22 x **S43** 22 x **S90**	 **S271** **S280** **S260**


Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S428 	 **1 x S151:** 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  4 x **S42** 4 x **S43** 4 x **S90**	 **S271** **S275** **S256**
S436 	 **1 x S151:** 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90**	 **S271** **S276** **S256**
S437 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 6 x **S16**  12 x **S42** 12 x **S43** 12 x **S90**	 **S271** **S277** **S257**
S438 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 10 x **S16**  16 x **S42** 16 x **S43** 16 x **S90**	 **S271** **S278** **S258**
S439 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 10 x **S16**  20 x **S42** 20 x **S43** 20 x **S90**	 **S271** **S279** **S259**
S440 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x **S42** 5 x **S43** 5 x **S90**  8 x **S42** 8 x **S43** 8 x **S90** 10 x **S16**  24 x **S42** 24 x **S43** 24 x **S90**	 **S271** **S280** **S260**

Montageanleitungen


Werkzeuge




Verbindung




Verbindung mit anderen Kabelrinnen




Pendel




Anschlusswinkel




Trennsteg




Sanitäre Aufhängung




Winkel




T-Anschluss und Kreuzung



Vertikale Biegungen






Bögen




SILTEC Kabelverlegesysteme
- werden wie folgt geliefert:


Kabelrinnen - offen

S25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		**75 x 75 x 3000 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzinkt 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		**100 x 100 x 3000 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620108 7
S30M		**35 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		**45 x 60 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		**45 x 60 x 3000 mm - *ø5** Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		**55 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		**55 x 100 x 3000 mm - *ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		**55 x 150 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9
S36		**55 x 200 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		**55 x 300 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		**55 x 400 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
S39		**55 x 500 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V4A) 570598 640124 1 Edelstahl (V2A) 570598 740124 0 Feuerverzinkt 570598 540124 2
S39W		**55 x 600 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 740126 4 Feuerverzinkt 570598 540126 6




Kabelrinnen - offen

S30M-X		**50 x 57 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		**70 x 68 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		**70 x 114 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		**70 x 207 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 786185 3

Kabelrinnen - Compact

S115		**9 x 23 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720115 4
S116		**13 x 30 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720116 1
S116-CC		**20 x 20 x 2000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 20114 6
S125		**8 x 24 x 2800 mm - ø3** Edelstahl (V4A) 570598 610105 9
S126		**30 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790126 9
S127		**30 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790127 6
S128		**30 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 790128 3
S129		**30 x 125 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790129 0
S130		**30 x 150 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790130 6
S131		**30 x 250 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790131 3
S132		**30 x 350 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790132 0
S133		**30 x 450 x 3000 mm - ø5** Edelstahl (V2A) 570598 790133 7

Kabelrinnen mit Verriegelung

S20		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610100 4 Feuerverzinkt 570598 510100 5 Galvaniseret 570598 310100 7
S20N		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710100 3
S21		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610101 1 Feuerverzinkt 570598 510101 2 Galvaniseret 570598 310101 4
S21N		**50 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710101 0
S22		**75 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V4A) 570598 610102 8 Feuerverzinkt 570598 510102 9 Galvaniseret 570598 310102 1
S22N		**75 x 75 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710102 7
S121		**25 x 50 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710121 8
S123		**25 x 100 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 710123 2
K25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789104 1
K40		**40 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789102 7
K90		**40 x 90 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789106 5
K26		**25 x 25 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789105 8 Mit festgeschweisstem Deckel
K41		**40 x 40 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789103 4 Mit festgeschweisstem Deckel
K91		**40 x 90 x 3000 mm - ø4** Edelstahl (V2A) 570598 789107 2 Mit festgeschweisstem Deckel

Kabelrinne für eine Lage Kabel

S520		**8 x 74 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
S521		**12 x 74 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
S522		**8 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
S523		**12 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
S524		**17 x 114 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720524 4
S820		**10 x 82 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720820 7
S822		**17 x 90 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720822 1
S830		**10 x 120 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720830 6
S832		**17 x 124 x 3000 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720832 0

Einzelkabelrinne

S320		**5 x 5 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699320 3
S321		**5 x 5 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699321 0
S322		**8 x 8 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699322 7
S323		**10 x 10 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699323 4
S324		**12 x 12 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699324 1
S325		**16 x 16 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699325 8
S327		**27 x 27 x 3000 mm** Edelstahl V4A 570598 699327 2

SILTEC®

KABELHYGIENE

FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

EHEDG EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP
MEMBER SINCE 2017

CLASSIFIED UL®

FACHHÄNDLER:

www.lundtoftе.dk - 10/2026 - DE