SILTEC®

KABELHYGIENE
KABELVERLEGESYSTEME

STANDARDGITTERRINNEN

Offene Rinne



PRODUKTINFORMATION













Inhaltsverzeichnis

Offene Kabelrinnen, S25 - S26, S30M - S35W . . . . . Seite 4 - 5
Offene Kabelrinnen, S36 - S39W, S30-X - S36-X . . . . . Seite 6 - 7
Offene Kabelrinnen, S27 - S29 . . . . . Seite 8 - 9
Spezialbefestigung, Werkzeug und Zubehör . . . . . Seite 10 - 11
Systemteilewahl, Verbindungen, Bögen, Kreuzungen und T-Stücke . . Seite 12 - 13
Montageanleitungen . . . . . Seite 14 - 15

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe .

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - ø4, ø5 und ø6 mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kaberinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.
Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.


SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.


SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:


- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt


Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.


SILTEC KABELVERLEGESYSTEME
- werden wie folgt geliefert:


Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung


Compact Kabelrinnen


Schwerlastträger


Kabelr. f. eine Lage Kabel



KabelTrennung Rinne


Einzelkabelrinne

Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlägen, Verbindern und Zubehör.

Siltec Gitterkabelrinnen - offen


Übersicht

S25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		**50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S30M		**35 x 40 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		**45 x 60 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		**45 x 60 x 3000 mm - *ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		**55 x 100 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		**55 x 100 x 3000 mm - *ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		**55 x 150 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9




Masszeichnungen

S25 - S26




S30M - S35W




Alle Masse sind in mm!

	S25	S26		S30M	S30	S30*	S35	S35*	S35W
A:	24	50		36	45	45	51	51	51
A1:	27	54		44	53	55	61	61	61
B:	28	50		40	62	62	100	100	149
B1:	42	66		52	78	82	115	119	169


Verbindungsteile



S40 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650501 7
Feuerverzinkt 570598 550501 8
Galv. verzinkt 570598 350501 0



S150 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650150 7
Feuerverzinkt 570598 550150 8
Galv. verzinkt 570598 350150 0



S41B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650513 0
Edelstahl (V2A) 570598 750513 7
Feuerverzinkt 570598 550513 1
Galv. verzinkt 570598 350513 3




S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7



S42 Verbindungsbügel
Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9



S40B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650512 3
Feuerverzinkt 570598 550512 4
Galv. verzinkt 570598 350512 6



S40W Klemmplatte
Edelstahl (V4A)
570598 650514 7



S14 Aufhängung
Polypropylen ø4 mm
570598 199610 0



S330 Aufhängung
Polypropylen ø5mm
570598 699330 2



S14M Aufhängung
Polypropylen ø4mm
570598 199611 7



S90H Hakenschraube
Edelstahl (V2A)
570598 785598 2



S14BD Aufhängung, nachweisbarer
Polypropylen ø4 mm
570598 199630 8




S330BD Aufhängung, nachweisbarer
Polypropylen ø5mm
570598 199632 2




S14MBD Aufhängung, nachweisbarer
Polypropylen ø4mm
570598 199630 8

Anwendungsbeispiele mit Klemmplatte S40B, S40W und S41B



	S25	S26	S30M	S30	S35	S35W
S40B	A	E	C, F	C,D	C	C
S40W	F	-	-	-	-	-
S41B	-	A,B	G	G, F	G, H	G, H



Befestigungen

Weitere Befestigungen, Verbinder und Zubehörteile auf Seite 10 - 11

Schweissanschluss

S51 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655545 6

S52 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655546 3

S60 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655554 8


S61 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655555 5

S63 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655557 9


Wandanschluss




S46 Wandanschluss
X: 20 mm
Edelstahl (V4A)
570598 655540 1




S47 Wandanschluss
X: 20 mm
Edelstahl (V4A)
570598 655541 8




S56 Wandanschluss
X: 15 mm
Edelstahl (V4A)
570598 655550 0




S57 Wandanschluss
X: 20 mm
Edelstahl (V4A)
570598 655551 7




S153 Wandanschluss
X: 50 mm
Edelstahl (V4A) 570598 650153 8




S154 Wandanschluss
X: 50 mm
Edelstahl (V4A) 570598 650154 5




S155 Wandanschluss
X: 50 mm
Edelstahl (V4A) 570598 650155 2




S145 Wandaufhänger
X: 50 mm
Edelstahl (V2A) 570598 755530 1
Feuerverzinkt 570598 555532 7




S145M Wandaufhänger
X: 50 mm
Edelstahl (V2A) 570598 755531 8




S146 Wandaufhänger
X: 50 mm
Edelstahl (V2A) 570598 750146 9




S45M Wandaufhänger
X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655531 9
Feuerverzinkt 570598 555531 0
Galv. verzinkt 570598 355531 2



S45 Wandaufhänger
X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 655530 2
Feuerverzinkt 570598 555530 3
Galv. verzinkt 570598 355530 5



S80 Multiaufhänger
A: 130 B: 120 mm X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665591 0
Feuerverzinkt 570598 565591 1
Galv. verzinkt 570598 365591 3



S81 Multiaufhänger
A: 200 B: 120 mm X: 20 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665592 7
Feuerverzinkt 570598 565592 8
Galv. verzinkt 570598 365592 0




S65 Wandausleger
A: 145 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665560 6
Feuerverzinkt 570598 565560 7
Galv. verzinkt 570598 365560 9



S66 Wandausleger
A: 245 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665561 3
Feuerverzinkt 570598 565561 4
Galv. verzinkt 570598 365561 6

Pendel




S71 Deckenpendel

S71/250
A: 250mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665573 6


S71/500
A: 500 mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665571 2
Feuerverzinkt 570598 565571 3
Galv. verzinkt 570598 365571 5

S71/750
A: 750mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665574 3



S72 Deckenpendel-verlängerung

A: 1000mm, **B**: 56 mm, **C**: 56 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665575 0
Feuerverzinkt 570598 565575 1
Galv. verzinkt 570598 365575 3



S73 Deckenpendel


A: 1000 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665572 9
Feuerverzinkt 570598 565572 0
Galv. verzinkt 570598 365572 2

Horizontale A:  Horizontale B:  Horizontale C:  Vertikale D: 

Übersicht	S25	S26	S30M	S30/ø4	S30/ø5	S35/ø4	S35/ø5	S35W
Verbinder								
S90	●	●	●	●	●	●	●	●
S14 / S14BD		A,B	A	A,B		A,B		
S14M / S14MBD	A,B							
S330 / S330BD					A,B		A,B	A,B
S150		●	●	●	●	●	●	●
S40	●							
S40W	●							
S40B	●	●	●	●	●	●	●	●
S41B		●	●	●	●	●	●	●
S90H	●	●	●	●	●	●	●	●
Schweissanschluss								
S51	A							
S52		A	A	A,B	A,B	A	A	A
S60	D							
S61		D						
S63			D	D	D	D	D	D
Wandanschluss:								
S46	A		B					
S47		A						
S56	D							
S57		D						
S153				D	D	D	D	D
S154			D					
S155	D							
S145						B	B	B
S145M			A	A,B	A,B	A	A	A
S146	A		B					
S45M		A,D	A	A,B,C,D	A,B,C,D	A,D	A,D	A,D
S45		A,D	A	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D	A,B,C,D
S80		A	A	A	A	A	A	A
S81		A	A	A	A	A	A	A
S87	●	●	●	●	●	●	●	●
S65		●	●	●	●	●	●	
S66								●
S71/S72/S73	●	●	●	●	●	●	●	●

Siltec Gitterkabelrinnen - offen


Übersicht

S36		**55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		**55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		**55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A)* 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
		***S38** - Edelstahl (V4A): **55 x 400 x 3000 mm - ø6 mm**
S39		**55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640124 1 Edelstahl (V2A) 570598 740124 0 Feuerverzinkt 570598 540124 2
S39W		**55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640126 5 Edelstahl (V2A) 570598 740126 4
S30M-X		**50 x 57 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		**70 x 68 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		**70 x 114 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		**70 x 207 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786185 3




Masszeichnungen

S36 - S39W



S30M-X - S36-X




Alle Masse sind in mm!

	S36	S37	S38	S39	S39W	S30M-X	S30-X	S35-X	S36-X
A:	51	51	51	51	51	50	70	70	70
A1:	61	61	61/62	61	61	66	85	85	93
B:	200	300	400	500	600	57	68	114	207
B1:	220	320	420	520	620	70	86	129	227

Verbinder und Befestigungszubehör

2 x



S150 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650150 7
Feuerverzinkt 570598 550150 8
Galv. verzinkt 570598 350150 0




S40B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650512 3
Feuerverzinkt 570598 550512 4
Galv. verzinkt 570598 350512 6




S41XC Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 750517 7


1 x



2 x



S151 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650151 4
Feuerverzinkt 570598 550151 5
Galv. verzinkt 570598 350151 7




S41B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650513 0
Edelstahl (V2A) 570598 750513 7
Feuerverzinkt 570598 550513 1
Galv. verzinktt 570598 350513 3




S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7

2 x



2 x



S152 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650152 1
Feuerverzinkt 570598 550152 2
Galv. verzinkt 570598 350152 4




S42 Verbindungsbügel
Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9




S43 Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650509 3
Feuerverzinkt 570598 550509 4
Galv. verzinkt 570598 350509 6

Anwendungsbeispiele mit Klemmplatte S40B, S41B und S41XC



	S36	S37	S38	S39	S39W	S30M-X	S30-X	S35-X	S36-X
S40B	C	C	C	C	C	E, D	D	-	-
S41B	G,H	G,H	G,H	G,H	G,H	G,F	F	H	H
S41XC	-	-	-	-	-	-	G	G	G



Befestigungen

Weitere Befestigungen, Verbinder und Zubehörteile auf Seite 10 - 11

Schweissanschluss



S52 Schweissanschluss


Edelstahl (V4A) 570598 655546 3



S63 Schweissanschluss

Edelstahl (V4A) 570598 655557 9


Wandanschluss



S153 Wandanschluss

X: 50 mm


Edelstahl (V4A) 570598 650153 8



S154 Wandanschluss

X: 50 mm

Edelstahl (V4A) 570598 650154 5



S180 Wandanschluss


B: 185 mm

Edelstahl (V2A) 570598 755180 5

S181 Wandanschluss

B: 250mm


Edelstahl (V2A) 570598 755181 2



S145M Wandaufhänger

X: 50 mm


Edelstahl (V2A) 570598 755531 8



S45M Wandaufhänger

X: 20 mm


Edelstahl (V4A)	570598 655531 9
Feuerverzinkt	570598 555531 0
Galv. verzinkt	570598 355531 2



S80 Multiaufhänger

A: 130 B: 120 mm X: 20 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665591 0
Feuerverzinkt	570598 565591 1
Galv. verzinkt	570598 365591 3



S81 Multiaufhänger

A: 200 B: 120 mm X: 20 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665592 7
Feuerverzinkt	570598 565592 8
Galv. verzinkt	570598 365592 0



S45 Wandaufhänger

X: 20 mm

Edelstahl (V4A)	570598 655530 2
Feuerverzinkt	570598 555530 3
Galv. verzinkt	570598 355530 5



S65 Wandausleger

A: 145 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665560 6
Feuerverzinkt	570598 565560 7
Galv. verzinkt	570598 365560 9



S66 Wandausleger

A: 245 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665561 3
Feuerverzinkt	570598 565561 4
Galv. verzinkt	570598 365561 6



S67 Wandausleger

A: 345 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665562 0
Feuerverzinkt	570598 565562 1
Galv. verzinkt	570598 365562 3



S68 Wandausleger

A: 450 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665563 7
Feuerverzinkt	570598 565563 8
Galv. verzinkt	570598 365563 0



S279 Wandausleger

A: 545 mm

Edelstahl (V4A)	570598 688279 8
Feuerverzinkt	570598 588279 9




S280 Wandausleger

A: 645 mm

Edelstahl (V4A)	570598 688280 4
Feuerverzinkt	570598 588280 5

Befestigung und Pendel




S71 Deckenpendel

S71/250
A: 250mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665573 6

S71/500
A: 500 mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665571 2
Feuerverzinkt	570598 565571 3
Galv. verzinkt	570598 365571 5


S71/750
A: 750mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665574 3



S72 Deckenpendel-verlängerung

A: 1000mm, **B**: 56 mm, **C**: 56 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665575 0
Feuerverzinkt	570598 565575 1
Galv. verzinkt	570598 365575 3



S73 Deckenpendel

A: 1000 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665572 9
Feuerverzinkt	570598 565572 0
Galv. verzinkt	570598 365572 2

Horizontale A: Horizontale B: Horizontale C: Vertikale D:


Übersicht	S36	S37	S38	S39	S39W	S30M-X	S30-X	S35-X	S36-X
Verbinder									
S150	●					●	●	●	●
S151		●							
S152			●	●	●				
S40B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S41B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S41XC							●	●	●
S42	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S43	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S87	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S90H	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schweissanschluss									
S52	A								
S63	D								
Wandanschluss									
S153	D	D				D	D	D	
S154						D	D		
S145M	A	A	A	A	A				
S45M	A	A	A	A	A				
S45	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D
S80	A	A	A	A	A	A	A	A	A
S81	A	A	A	A	A	A	A	A	A
S65						●	●	●	
S66	●							●	●
S67		●							
S68			●						
S279				●					
S280					●				
S180	B	B							
S181			B	B	B				
S71/S72/S73	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siltec Gitterkabelrinnen - offen


Übersicht

S26		**50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		**75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzinkt 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		**100 x 100 x 3000 mm - ø6 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620108 7

	S26	S27	S28
A:	50	75	100
A1:	54	79	105
B:	50	75	100
B1:	66	91	122



Masszeichnung



Alle Masse sind in mm!

Verbinder und Befestigungszubehör




S90 Bolzensatz
Edelstahl (V4A) 570598 685596 9
Feuerverzinkt 570598 585596 0
Galv. verzinkt 570598 385596 2



S43 Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650509 3
Feuerverzinkt 570598 550509 4
Galv. verzinkt 570598 350509 6



S42 Verbindungsbügel
Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9




S44 Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650510 9
Feuerverzinkt 570598 550510 0
Galv. verzinkt 570598 350510 2




S40B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650512 3
Feuerverzinkt 570598 550512 4
Galv. verzinkt 570598 350512 6



S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7



S150 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650150 7
Feuerverzinkt 570598 550150 8
Galv. verzinkt 570598 350150 0




S41B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650513 0
Edelstahl (V2A) 570598 750513 7
Feuerverzinkt 570598 550513 1
Galv. verzinkt 570598 350513 3




S90H Hakenschraube
Edelstahl (V2A) 570598 785598 2


Leitungsklemmen - Polypropylen



S01 (ø5 - ø8) 570598 199510 3
S02 (ø9 - ø13) 570598 199511 0




S04 (ø5 - ø8) 570598 199515 8
S05 (ø9 - ø13) 570598 199516 5




S07 (ø5 - ø8) 570598 199520 2
S08 (ø9 - ø13) 570598 199521 9


Leitungsklemmen - Polypropylen - nachweisbarer



S01BD (ø5 - ø8) 570598 199540 0
S02BD (ø9 - ø13) 570598 199541 7




S04BD (ø5 - ø8) 570598 199543 1
S05BD (ø9 - ø13) 570598 199544 8



S07BD (ø5 - ø8) 570598 199546 2
S08BD (ø9 - ø13) 570598 199547 9

Anwendungsbeispiele mit Klemmplatte S40B und S41B



	S26	S27	S28
S40B	E	A	-
S41B	A, B	B	-

Befestigungen

Weitere Befestigungen, Verbinder und Zubehörteile auf Seite 10 - 11

Schweissanschluss



S52 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655546 3




S53 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655547 0



S54 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655548 7



S61 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655555 5




S62 Schweissanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655556 2


Wandanschluss




S47 Wandanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655541 8




S48 Wandanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655542 5




S49 Wandanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655543 2



S57 Wandanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655551 7




S58 Wandanschluss
Edelstahl (V4A)
570598 655552 4



S80 Multiaufhänger
A: 130 mm B: 120 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665591 0
Feuerverzinkt	570598 565591 1
Galv. verzinkt	570598 365591 3



S81 Multiaufhänger
A: 200 mm B: 120 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665592 7
Feuerverzinkt	570598 565592 8
Galv. verzinkt	570598 365592 0

Pendel




S71 Deckenpendel

S71/250
A: 250mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665573 6

S71/500
A: 500 mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665571 2
Feuerverzinkt	570598 565571 3
Galv. verzinkt	570598 365571 5


S71/750
A: 750mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665574 3



S72 Deckenpendel-verlängerung

A: 1000mm, **B**: 56 mm, **C**: 56 mm

Edelstahl (V4A)	570598 665575 0
Feuerverzinkt	570598 565575 1
Galv. verzinkt	570598 365575 3



S73 Deckenpendel

A: 1000 mm


Edelstahl (V4A)	570598 665572 9
Feuerverzinkt	570598 565572 0
Galv. verzinkt	570598 365572 2

Horizontale A: Horizontale B: Horizontale C: Vertikale D:


Übersicht	S26	S27	S28				
Verbinder							
S90	●	●	●				
S43	●	●	●				
S42	●	●	●				
S44	●	●	●				
S40B		●					
S87	●	●	●				
S150	●	●	●				
S41B	●	●					
S90H	●	●	●				
Schweissanschluss							
S52	A						
S53		A					
S54			A				
S61	D	D					
S62			D				
Wandanschluss							
S47	A						
S48		A					
S49			A				
S57	D	D					
S58			D				
S81	A	A	A				
S80	A	A	A				
S71/S72/S73	●	●	●				
S01/S01BD - S03/S03BD	●						
S04/S04BD - S06/S06BD		●					
S07/S07BD - S08/S08BD			●				

Siltec - Verbinder, Befestigungen und Zubehör

Aufhängungen




S162 Rohraufhängung




S160: D= 1,0" - Edelstahl (V4A)	570598 660160 3
S161: D= 1,5" - Edelstahl (V4A)	570598 660161 0
S162: D= 2,0" - Edelstahl (V4A)	570598 660162 7
S163: D= 2,5" - Edelstahl (V4A)	570598 660163 4
S164: D= 3,0" - Edelstahl (V4A)	570598 660164 1

S173 Aufhängbügel



Edelstahl (V2A)	570598 755173 0
Edelstahl (V2A)	570598 755172 3
Edelstahl (V2A)	570598 755171 6
Edelstahl (V2A)	570598 755174 7



S41M Klemmplatte

Edelstahl (V2A) 570598 750514 6

Winkel, Beschläge, Trennstege, Abschlusskappen und Werkzeuge

Multimontageplatte

Für alle Gitterrinnen

S82:


Edelstahl (V4A) 570598 665593 4
105 x 100 mm


S83

Edelstahl (V4A) 570598 665594 1
105 x 190 mm

S114M:

Abstandsscheibe
Polypropylen 570598 199114 3






S85 Trennsteg

A: 2000 mm H: 41 mm


Edelstahl (V4A)	570598 680590 2
Feuerverzinkt	570598 580590 3
Galv. verzinkt	570598 380590 5



S86 Anschlusswinkel

A: 90 mm B: 90 mm

Edelstahl (V4A)	570598 680595 7
Feuerverzinkt	570598 580595 8
Galv. verzinkt	570598 380595 0



S186 Anschlusswinkel


A: 77 mm B: 77 mm

Edelstahl (V4A)	570598 680186 7
Feuerverzinkt	570598 580186 8
Galv. verzinkt	570598 380186 0



Abschlusskappe, schwarz - Polypropylen

S15 - ø4 mm	570598 199621 6
S16 - ø5 mm	570598 199622 3
S17 - ø6 mm	570598 199623 0



S19 Bolzenschneider

570598 210002 5




S119 Bolzenschneider

570598 210003 2


Deckel

Deckel für Gitterrinnen



Type:	B:	C:	V4A:	V2A:
S92 (ø4)	75	2000	570598 686500 5	570598 786500 4
S92 (ø5)	75	2000	570598 686501 2	570598 786501 1
S93	120	2000	570598 686502 9	570598 786502 8
S93W	170	2000	570598 686503 6	570598 786503 5
S94	220	2000	570598 686504 3	570598 786504 2
S95	320	2000	570598 686505 0	570598 786505 9
S96	420	2000	570598 686506 7	570598 786506 6

Deckel für Gitterrinnen - Dachform





Type:	B:	C:	V2A:
S191	54	2000	570598 786517 2
S192	75	2000	570598 786518 9
S193	120	2000	570598 786519 6
S193W	170	2000	570598 786520 2
S194	220	2000	570598 786521 9
S195	320	2000	570598 786522 6
S196	420	2000	570598 786523 3

Befestigungen

Wandanschlusse mit grösserem Abstand zur Wand


Die Wandanschlüsse können für S30 bis S39W verwendet werden.






S145M

Edelstahl (V2A) 570598 755531 8



S145

Edelstahl (V2A)	570598 755530 1
Feuerverzinkt	570598 555532 7




S180

Edelstahl (V2A) 570598 765180 5

S181


Edelstahl (V2A) 570598 765181 2


Klemmplatte




S44

Edelstahl (V4A) 570598 650510 9






Schweissanschlusse



S140

Edelstahl (V4A)
570598 650140 8


X = 20 mm



S141

Edelstahl (V4A)
570598 650141 5



X = 20 mm



S142























Edelstahl (V4A)
570598 650142 2




















X = 20 mm

Übersicht		S25	S26	S30M	S30	S35	S35W	S36	S37	S38	S39	S39W	S30M-X	S30-X	S35-X	S36-X	S27	S28
	S140	•																
	S141		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	S142																	
	S140			•														
	S141				•													
	S142					•	•	•	•	•	•	•						

Übersicht	S25	S26	S30M	S30	S35	S35W	S36	S37	S38	S39	S39W	S30M-X	S30-X	S35-X	S36-X	S27	S28
Aufhängungen																	
S160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S161	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S162	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S163	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S164	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S173				•													
S145M			•	•	•	•	•	•	•	•	•						
S145				•	•	•											
S180							•	•									
S181									•	•	•						
Winkel, Beschläge, Verbinder und Abschlusskappen																	
S186		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
S85		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S86		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S15	•	•	•	•	•							•	•	•		•	
S16				•	•	•	•	•	•	•	•				•		•
S17									•								
Werkzeuge und Zubehör																	
S19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S119	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S92				•													
S93					•												
S93W						•											
S94							•										
S95								•									
S96									•								
S191			•														
S192				•													
S193					•												
S193W						•											
S194							•										
S195								•									
S196									•								
Leitungsklemmen																	
S01 - S03		•															
S04 - S06																•	
S07 - S09																	•
Montageplatten																	
S82	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S83	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S114M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Siltec Systemteilewahl

Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S25 	 **1 x S40:** 2 x S87 2 x S40B 2 x S90	 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S71 S46
S26 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 4 x S42 4 x S43 4 x S90 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S71 S47
S30M 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 1 x S42 1 x S43 1 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 6 x S15 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S71 S45 S65
S30 S30-X 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 1 x S42 1 x S43 1 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 6 x S15 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S73 S71 S45 S65 S45M
S35 S35-X 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 3 x S42 3 x S43 3 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 6 x S15 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S73 S71 S45 S65 S45
S35W 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 3 x S42 3 x S43 3 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 8 x S16 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S71 S45 S66
S36 S36-X 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 4 x S42 4 x S43 4 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 12 x S16 2 x S42 2 x S43 2 x S90	 S73 S71 S45 S66


Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S27 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 4 x S42 4 x S43 4 x S90 3 x S42 3 x S43 3 x S90	 S71 S48
S28 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 4 x S42 4 x S43 4 x S90 3 x S42 3 x S43 3 x S90	 S71 S49
S29 	 **1 x S150:** 2 x S42 2 x S44 2 x S90	 4 x S42 4 x S43 4 x S90 3 x S42 3 x S43 3 x S90	 S71 S50
S37 	 **1 x S151:** 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 6 x S42 6 x S43 6 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 18 x S16 3 x S42 3 x S43 3 x S90	 S73 S71 S67 S45
S38 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 8 x S42 8 x S43 8 x S90 3 x S42 3 x S43 3 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 8 x S16 12 x S17	 S71 S68
S39 S39W 	 **1 x S152:** 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 8 x S42 8 x S43 8 x S90 3 x S42 3 x S43 3 x S90 4 x S42 4 x S43 4 x S90 8 x S16	 S71 S279/S280

Montageanleitungen


Werkzeuge




Verbindung




Aufhängemöglichkeiten




Pendel




Multiaufhänger




Anschlusswinkel




Trennsteg




Winkel




T-Anschluss und Kreuzung



Vertikale Biegungen



Bögen



SILTEC®

KABELHYGIENE

FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

EHEDG EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP
MEMBER SINCE 2017

CLASSIFIED UL®

FACHHÄNDLER:

www.lundtofte.dk - 04/2026 - DE