SILTEC®

KABELHYGIENE
KABELVERLEGESYSTEME

STANDARDGITTERRINNEN

Verriegelnde Rinne




PRODUKTINFORMATION













Inhaltsverzeichnis

Gitterrinnen S20 - S22N, S121-S123 . . . . . Seite 4 - 5

Gitterrinnen K25 - K91 . . . . . Seite 6 - 7

Montageanleitungen . . . . . Seite 7 - 8

Produktübersicht . . . . . Seite 10 - 11

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe .

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - ø4, ø5 und ø6 mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kaberinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.
Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.


SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.


SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:


- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt


Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME
- werden wie folgt geliefert:


Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung


Compact Kabelrinnen


Schwerlastträger




Kabelr. f. eine Lage Kabel


KabelTrennung Rinne


Einzelkabelrinne

Siltec Kabelrinnen mit Verriegelung


Übersicht

S20		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 610100 4 Feuerverzinkt 570598 510100 5 Galvaniseret 570598 310100 7
S20N		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 710100 3
S21		**50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 610101 1 Feuerverzinkt 570598 510101 2 Galvaniseret 570598 310101 4
S21N		**50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 710101 0
S22		**75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 610102 8 Feuerverzinkt 570598 510102 9 Galvaniseret 570598 310102 1
S22N		**75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 710102 7
S121		**25 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 710121 8
S123		**25 x 100 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 710123 2





Masszeichnungen

S20:



S20N - S22N:






Alle Masse sind in mm!

	S20	S20N	S21	S21N	S22	S22N	S121	S123		
A:	27	27	50	50	75	75	30	31		
A1:	33	33	58	58	83	83	36	39		
B:	30	30	50	50	75	75	50	95		
B1:	44	44	66	66	91	91	64	111		


Verbinder




S40 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650501 7
Feuerverzinkt 570598 550501 8
Galv. verzinkt 570598 350501 0




S40B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650512 3
Feuerverzinkt 570598 550512 4
Galv. verzinkt 570598 350512 6




S41 Verbindungssatz
Edelstahl (V4A) 570598 650502 4
Feuerverzinkt 570598 550502 5
Galv. verzinkt 570598 350502 7



S40W Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650514 7



S85 Trennsteg
A: 2000 mm
Edelstahl (V4A) 570598 680590 2
Feuerverzinkt 570598 580590 3
Galv. verzinkt 570598 380590 5



S41B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650513 0
Edelstahl (V2A) 570598 750513 7
Feuerverzinkt 570598 550513 1
Galv. verzinkt 570598 350513 3




S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7



S42 Verbindungsbügel
Edelstahl (V4A) 570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9



S15 Abschlusskappe
Ø4 mm - schwarz
Polypropylen 570598 199621 6




S19 Bolzenschneider
570598 210002 5



S119 Bolzenschneider
570598 210003 2

Pendel




S71 Deckenpendel

S71/250
A: 250mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665573 6


S71/500
A: 500 mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665571 2
Feuerverzinkt 570598 565571 3
Galv. verzinkt 570598 365571 5

S71/750
A: 750mm, **B**: 63 mm, **C**: 63 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665574 3



S72 Deckenpendel-verlängerung

A: 1000mm, **B**: 56 mm, **C**: 56 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665575 0
Feuerverzinkt 570598 565575 1
Galv. verzinkt 570598 365575 3



S73 Deckenpendel

A: 1000 mm
Edelstahl (V4A) 570598 665572 9
Feuerverzinkt 570598 565572 0
Galv. verzinkt 570598 365572 2

Befestigungen




S46 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 655540 1




S47 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 655541 8



S48 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 655542 5




S50 Wandanschluss

Edelstahl (V2A)
570598 655544 9




S56 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 655550 0



S57 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 655551 7




S155 Wandanschluss

Edelstahl (V4A)
570598 650155 2




S156 Wandanschluss

Edelstahl (V2A)
570598 755550 9



S157 Wandanschluss

Edelstahl (V2A)
570598 755551 6



S45M Wandaufhänger

Edelstahl (V4A)	570598 655531 9
Feuerverzinkt	570598 555531 0
Galv. verzinkt	570598 355531 2



S14 Aufhängung

Polypropylen ø4 mm
570598 199610 0



S14M Aufhängung

Polypropylen ø4mm
570598 199611 7



S14BD Aufhängung, nachweisbarer

Polypropylen ø4 mm
570598 199630 8



S14MBD Aufhängung, nachweisbarer


Polypropylen ø4mm
570598 199631 5

Übersicht


Horizontale A: 
Horizontale B: 
Horizontale C: 
Vertikale D: 


	S20	S20N	S21	S21N	S22	S22N	S121	S123		
Verbinder										
S40	●	●					●	●		
S40B	●	●	●	●	●	●	●	●		
S40W	●									
S41			●	●	●	●				
S41B			●	●	●	●	●	●		
S13	●	●	●	●	●	●	●	●		
S42	●	●	●	●	●	●	●	●		
S85			●	●	●	●				
S87	●	●	●	●	●	●	●	●		
S15	●		●	●	●	●				
Aufhängung										
S71/S72/S73	●	●	●	●	●	●	●	●		
S46	A	A					A	A		
S47			A	A						
S48					A	A				
S50					D	D				
S56	D									
S156		D								
S57			D		D					
S157				D		D	D	D		
S14 / S14BD			A,B	A,B	A,B	A,B		B		
S14M / S14M	A,B	A,B					A,B	A		
S155	D									
S155W		D								
S45			A,D	A,D	A,D	A,D				
S45M			A,D	A,D						
S80			A	A	A	A				
S81			A	A	A	A				


Anwendungsbeispiele mit Klemmplatte S40B, S40W og S41B


S40B 
S40W 
S41B 


	S20	S20N	S21	S21N	S22	S22N	S121 + S123
S40B	A	A	E, G	E, G	A, G	G, J	A, J
S40W	B	-	-	-	A	-	-
S41B	-	-	A, B	-	B	J	-














Siltec Kabelrinnen mit Verriegelung


Übersicht


K25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789104 1
K40		**40 x 40 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789102 7
K90		**40 x 90 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789106 5
K26		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789105 8 Mit festverschweisstem Deckel
K41		**40 x 40 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789103 4 Mit festverschweisstem Deckel
K91		**40 x 90 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 789107 2 Mit festverschweisstem Deckel



Masszeichnungen

K25 - K91:





Alle Masse sind in mm!

	K25	K40	K90	K26	K41	K91
A:	28	40	40	28	40	40
A1:	38	50	52	40	52	53
B:	29	40	90	29	40	90
B1:	43	55	105	31	56	108

Verbinder und Befestigung



S90 Bolzensatz
Edelstahl (V4A) 570598 685596 9
Feuerverzinkt 570598 585596 0
Galv. verzinkt 570598 385596 2



S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A) 570598 680596 4
Feuerverzinkt 570598 580596 5
Galv. verzinkt 570598 380596 7



S42 Verbindungsbügel
Edelstahl (V4A)570598 650508 6
Feuerverzinkt 570598 550508 7
Galv. verzinkt 570598 350508 9




S15 Abschlusskappe
Ø4 mm - schwarz
Polypropylen 570598 199621 6



S40B Klemmplatte
Edelstahl (V4A) 570598 650512 3
Feuerverzinkt 570598 550512 4
Galv. verzinkt 570598 350512 6

Anwendungsbeispiele mit Klemmplatte S40B



Befestigungen



S14 Aufhängung
Polypropylen
570598 199610 0



S14BD Aufhängung, nachweisbarer
Polypropylen
570598 199630 8



S14M Aufhängung
Polypropylen
570598 199611 7



S14MBD Aufhängung nachweisbarer
Polypropylen
570598 199631 5




S46 Wandanschluss
Horizontale: A
Edelstahl (V4A)
570598 655540 1



S51 Schweissanschluss
Horizontale: A
Edelstahl (V4A)
570598 655545 6

Übersicht	Horizontale A:	Horizontale B:	Horizontale C:	Vertikale D:					
	K25	K40	K90	K26	K41	K91			
Verbinder									
S90	●	●	●	●	●	●			
S40B	●	●	●	●	●	●			
S42	●	●	●	●	●	●			
S87	●	●	●	●	●	●			
Aufhängung									
S71/S72/S73	●								
S14 / S14BD		A	A	A	A	A			
S14M / S14MBD	A,B								
S15	●	●	●	●	●	●			
S46	B	B	B	B	B	B			
S51	B	B	B	B	B	B			









Montageanleitungen


Werkzeuge




Verbindung




Aufhängemöglichkeiten




Pendel




Multiaufhänger




Anschlusswinkel




Trennsteg




Winkel




T-Anschluss und Kreuzung



Vertikale Biegungen






Bögen




SILTEC Kabelverlegesysteme
- werden wie folgt geliefert:




Kabelrinnen - offen

S25		**25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		**50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		**75 x 75 x 3000 mm - 4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzink 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		**100 x 100 x 3000 mm - 6 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620108 7
S30M		**35 x 40 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		**45 x 60 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		**45 x 60 x 3000 mm - *ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		**55 x 100 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		**55 x 100 x 3000 mm - *ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		**55 x 150 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9
S36		**55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		**55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		**55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
S39		**55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 640124 1 Edelstahl (V2A) 570598 740124 0 Feuerverzinkt 570598 540124 2
S39W		**55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 740126 4 Feuerverzinkt 570598 540126 6

Kabelrinnen - offen


S30M-X		**50 x 57 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		**70 x 68 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		**70 x 114 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		**70 x 207 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 786185 3

Kabelrinnen - Compact





S115		**9 x 23 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720115 4
S116		**13 x 30 x 3000 mm - ø3** Edelstahl (V2A) 570598 720116 1
S125		**8 x 24 x 2800 mm - ø3** Edelstahl (V4A) 570598 610105 9
S126		**30 x 50 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790126 9
S127		**30 x 75 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790127 6
S128		**30 x 100 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790128 3
S129		**30 x 125 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790129 0
S130		**30 x 150 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790130 6
S131		**30 x 250 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790131 3
S132		**30 x 350 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790132 0
S133		**30 x 450 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 790133 7

Kabelrinnen - Schwerlastträger

S235		**100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		**100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		**100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		**100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		**100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		**100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9
S428		**100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		**100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		**100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		**100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl (V2A) 570598 799438 4



Einzelkabelrinnen - ohne Kabelbinder

S320		**5 x 5 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699320 3 Kabeldurchmess.: **ø3 - 5 mm**
S321		**5 x 5 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699321 0 Kabeldurchmess.: **ø3 - 5 mm**
S322		**8 x 8 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699322 7 Kabeldurchmess.: **ø4 - 7 mm**
S323		**10 x 10 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699323 4 Kabeldurchmess.: **ø7 - 10 mm**
S324		**12 x 12 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699324 1 Kabeldurchmess.: **ø9 - 12 mm**
S325		**16 x 16 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699325 8 Kabeldurchmess.: **ø11 - 16 mm**
S327		**27 x 27 x 3000 mm - ø5 mm** Edelstahl V4A 570598 699327 2 Kabeldurchmess.: **ø11 - 26 mm**

Kabelrinne für eine Lage Kabel

S520		**8 x 74 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
S521		**12 x 74 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
S522		**8 x 114 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
S523		**12 x 114 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
S524		**17 x 114 x 3000 mm - ø4 mm** Edelstahl (V2A) 570598 720524 4

SILTEC®

KABELHYGIENE

FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk

EHEDG EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP
MEMBER SINCE 2017

CLASSIFIED UL®

FACHHÄNDLER:

www.lundtofte.dk - 04/2026 - DE